


Portes d'entrée en PVC



Gamme de portes d'entrée en PVC

Vivez comme vous êtes - individuellement bien sûr





Type 7104

Coloris gris ardoise avec
élément latéral optionnel

Sommaire

UNILUX ouvre des perspectives	04
Toutes les bonnes choses sont au nombre de six : Avantages de la marque UNILUX	06
Avantages de la matière plastique	08
Portes d'entrée en PVC UNILUX IsoStar	10
Vitrages	28
Liberté de conception dans la forme et la matière	32
Poignées et variantes de poignées	38
Protection et sécurité	42
Synoptique	48
Sécurité d'une grande marque	50







UNILUX

Une marque. Un engagement.

Les fenêtres et les portes d'entrée modernes n'ont désormais en commun que leurs noms avec leur « ancêtres ». Un bon artisanat seul ne suffit plus car les exigences en matière de fonctionnalité, de confort et de sécurité ont augmenté.

L'ensemble des fenêtres en matière plastique UNILUX représentent donc des développements qui témoignent d'une grande intelligence en matière de produit et d'une ingénierie complexe.

UNILUX produit en série pour que ces chefs-d'œuvre ne soient pas réservés à un cercle restreint. Ce type de production permet ainsi de proposer des produits en matière plastique uniques en leur genre à un prix où la qualité supérieure devient accessible.

UNILUX ouvre des perspectives.



Toutes les bonnes choses sont au nombre de six :

Les avantages de la marque UNILUX.

Avantage de la marque 1 : Longévité

Depuis les premiers jours de sa fondation, UNILUX mise sur des matériaux de haute-qualité. Jusque dans les moindres détails : Sur les vantaux, nous n'utilisons pas de PVC, mais des joints en caoutchouc synthétique insérés à la main. Ces joints se distinguent par une grande longévité et une excellente résilience. Le traitement haut de gamme et les contrôles de qualité stricts sont la garantie que vous profiterez longtemps de votre porte d'entrée UNILUX.

Avantage de la marque 2 : Liberté de conception

Les goûts ne se discutent pas. De ce fait, vous pouvez choisir parmi 35 modèles de portes, 31 décors couleur et bois différents, 19 modèles de poignées fixes pour l'extérieur et plusieurs vitrages doubles et triples. De plus, nous proposons d'innombrables possibilités de combinaison avec des éléments latéraux et impostes optionnels. La diversité en sortie d'usine.

Avantage de la marque 3 : Bilan énergétique

La construction massive signée UNILUX n'est pas seulement une garantie de longévité mais aide aussi à économiser de l'énergie. De plus, nos portes d'entrée en PVC sont équipées de série d'un triple joint et un « bord chaud » sur les vitrages, ce qui signifie que les intercalaires entre les vitres ne possèdent qu'une faible conductivité thermique. Ce type de bord permet donc d'obtenir une meilleure isolation thermique, un plus grand confort à proximité de la porte et une condensation nettement moindre durant la saison froide. Les frais de chauffage peuvent être réduits encore davantage si le système est allié à un triple vitrage ultra-efficace de 48 mm d'épaisseur (SupraTherm, UltraTherm, PrimaTherm White).





Avantage de la marque 4 : Sécurité

Parfois, une porte d'entrée ne doit pas seulement protéger de la pluie et de la tempête, mais aussi des hôtes indésirables. De ce fait, toutes nos portes d'entrée UNILUX sont équipées de verrouillages trois points, au choix avec des axes ou des verrous pivotants.

Avantage de la marque 5 : Service

UNILUX travaille exclusivement avec des revendeurs qualifiés. Vous les trouverez partout en Allemagne, directement sur place avec leurs propres espaces d'exposition. Votre revendeur régional UNILUX vous donnera des conseils approfondis et vous aidera au moment de la planification. Il veillera aussi à ce que le montage soit réalisé dans les délais et dans les règles de l'art et, se tiendra à tout moment à votre disposition pour répondre à vos questions.

Avantage de la marque 6 : Qualité de marque

UNILUX applique le crédo suivant depuis déjà 1955 : seuls des produits de qualité sans compromis quittent l'atelier de fabrication. Au fil des décennies, nous sommes donc devenus une entreprise leader reconnue en matière de qualité. Quiconque prêtant attention au signe UNILUX a donc la certitude d'obtenir un produit de marque « Made in Germany ».







Avantages du PVC


Développé pour des générations.


Les portes d'entrée doivent résister à beaucoup de choses. Nous utilisons donc exclusivement la matière plastique ; avec sa dureté, son élasticité et sa résistance à la chaleur et au froid, elle ne craint ni les chaudes journées d'été, ni les tempêtes de l'automne ou les froides nuits d'hiver. Un renforcement en acier à l'intérieur assure en plus une longévité maximale.

Nous mettons la main à la poche uniquement quand il s'agit des coûts de fabrication. Vous bénéficiez de notre savoir-faire artisanal en matière plastique à un prix où il serait dommage de faire des compromis.

Portes d'entrée PVC UNILUX : l'original.







Portes d'entrée UNILUX IsoStar

Individuelles. Belles. Abordables.

Pour un architecte, la porte d'entrée n'est peut-être que le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Mais en réalité, elle est bien plus. Elle est la carte de visite de votre maison. L'accès visible à votre domicile personnel et pareil à nul autre. De ce fait, elle peut tout à fait refléter votre personnalité et montrer au monde extérieur qui vous êtes.

Les portes d'entrée en PVC UNILUX sont synonymes de diversité de formes et de couleurs. La large gamme de modèles vous permet de réaliser vos goûts personnels.


Un design réussi, un prix attractif –
les portes d'entrée UNILUX IsoStar.





Type 7101

- Panneau fraisé
- Coloris gris ardoise
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec deux applications en acier spécial V4A
- Vitrage design sablé
- Poignée 7002



Type 7102

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7104


- Panneau fraisé
- Coloris gris ardoise
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec pilastres en acier spécial V4A,
- Intérieur rainuré, largeur des rainures 5 mm
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7036



Remarque :


Veillez noter que les surfaces en verre cristal sont représentées foncées sur les illustrations des modèles. Les surfaces plus claires correspondent au verre mat.

Verre cristal et mat



Type 7105

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7106

- Panneau fraisé
- Coloris blanc
- Sans dormants d'ornement
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7107

- Panneau fraisé
- Coloris Black Cherry
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec pilastres en acier spécial V4A
- Intérieur rainuré, largeur des rainures 5 mm
- Verre design, verre cristal avec motifs mats et pierres en cristal de verre
- Poignée 7036





Type 7108

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur, inversé
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7109

- Panneau fraisé
- Coloris Siena PR
- Sans dormants d'ornement
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur, inversé
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7110


- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris gris anthracite
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur, inversé
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Notre astuce pour vous :

Les vitrages design sophistiqués dotés de cristaux de verre intégrés offrent de nombreuses possibilités pour personnaliser votre porte d'entrée.

Verre design




Type 7110G

- Sans vitrages
- Coloris blanc
- Ornements à l'extérieur
- Intérieur lisse
- Poignée 7002



Type 7111

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Extérieur avec applications en acier spécial V4A
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7112

- Panneau fraisé
- Coloris blanc
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec pilastres en acier spécial V4A
- Intérieur rainuré, largeur des rainures 5 mm
- Verre design, verre cristal avec motifs mats à deux niveaux de matage, pierres en cristal de verre
- Poignée 7002



Type 7112G

- Sans dormants d'ornement
- Coloris chêne foncé
- Extérieur avec pilastres en acier spécial V4A
- Intérieur rainuré, largeur des rainures 5 mm
- Poignée 7002



Type 7113

- Panneau fraisé
- Coloris rouge foncé, similaire à RAL 3011
- Sans dormants d'ornement
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7114

- Panneau fraisé
- Coloris blanc
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec bandes en verre
- Intérieur rainuré, largeur des rainures 15 mm
- Verre design, verre cristal avec motifs mats et pierres en cristal de verre
- Poignée 7002



Notre astuce pour vous :

Les verres design facettés réfléchissent la lumière naturelle du soleil et font scintiller votre porte d'entrée.

Verres design



01



02



03

[01 Type 7110

Coloris gris ardoise
Description du modèle
en page 14


[02 Type 7113

Coloris rouge foncé,
similaire à RAL 3011

[03 Type 7112

Coloris blanc
Description du modèle
en page 15






Type 7115

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7116

- Panneau fraisé
- Coloris gris anthracite
- Sans dormants d'ornement
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7117

- Panneau fraisé
- Coloris blanc
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec une application en acier spécial V4A
- Verre design, verre cristal avec motifs mats et structure mate
- Poignée 7002



Notre astuce pour vous :

Le seuil ultraplât et étanche aux intempéries offre d'excellentes valeurs d'isolation thermique et est particulièrement facile à nettoyer.

Plinthe profilée



Type 7107

Coloris blanc

Description du modèle en page 13





Type 7119

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Extérieur avec une application en acier spécial V4A
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur, inversé
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7120

- Panneau fraisé
- Coloris gris signalisation
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec une application en acier spécial V4A
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7120G

- Panneau fraisé
- Coloris chêne des marais
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec une application en acier spécial V4A
- Poignée 7002



Notre standard pour vous :

Le bandeau de fermeture continu assure la continuité élégante de l'aspect et facilite également le nettoyage.

Bandeau de fermeture continu



01



02



[01 Type 7115

Coloris blanc
Description du modèle
en page 18

[02 Type 7120G

Coloris chêne des marais





Type 7121

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris chêne des marais
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7122

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris gris ardoise
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Poignée 7002



Type 7123

- Panneau fraisé
- Coloris gris ardoise
- Sans dormants d'ornement
- Rainures sur les deux côtés, largeur des rainures 15 mm
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Notre astuce pour vous :


Les cristaux de verre fabriqués à la main disposés comme une fleur décorative, offrent une touche d'élégance détaillée à votre porte d'entrée.

Détails du vitrage



Type 7124

- Dormants d'ornement et listels décoratifs sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Fleur en pierres facettées
- Poignée 7002



Type 7125

- Panneau fraisé
- Coloris blanc
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec une application en acier spécial V4A
- Vitrage design, verre cristal avec différents niveaux de matages et pierres en verre de cristal
- Poignée 7002



Type 7125G

- Panneau fraisé
- Coloris chêne des marais
- Sans dormants d'ornement
- Extérieur avec une application en acier spécial V4A
- Poignée 7002





Type 7126

- Dormants d'ornement et élargisseurs sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7126G

- Dormants d'ornement et élargisseurs sur les deux côtés
- Coloris Golden Oak
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Poignée 7002



Type 7127

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris gris ardoise
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Notre astuce pour vous :

Des éléments moulés développés spécialement à cet effet garantissent la mise en œuvre ajustée pour une étanchéité parfaite et des valeurs d'isolation optimales.

Éléments moulés



Type 7128

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris Golden Oak
- Élargisseurs et bande décorative
- Intérieur avec un bandeau décoratif plus fin
- Vitrage design, verre cristal avec motifs mats et gravure en étoile
- Poignée 7002



Type 7129

- Dormants d'ornement sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design, IsoGlas, gris persol
- Poignée 7002



Type 7130

- Dormants d'ornement et élargisseurs sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design, IsoGlas, vitrage avec croisillons de plomb
- Poignée 7002





Type 7131

Coloris vert sapin



Type 7131

- Dormants d'ornement et élargisseurs sur les deux côtés
- Coloris vert sapin
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Type 7131G

- Dormants d'ornement et élargisseurs sur les deux côtés
- Coloris blanc
- Aspect intérieur identique à l'aspect extérieur
- Vitrage design cristal avec motifs mats
- Poignée 7002



Notre astuce pour vous :

Les pentures à réglage tridimensionnel équipées d'axes filetés à trempe spéciale assurent la sécurité et la facilité d'ouverture.

Pentures



01



02




03

[01 Type 7131G
Coloris blanc

[02 Type 7127
Coloris gris ardoise
Élément latéral optionnel
Description du modèle en
page 24

[03 Type 7130
Coloris blanc avec éléments
latéraux optionnels
Description du modèle en
page 25







Un style limpide pour les portes d'entrée IsoStar

Le verre et les variantes de verre.

Le verre est un matériau spécial qui confère à chaque porte une touche individuelle particulière. Nous proposons des vitrages de portes d'entrée qui pourraient difficilement être plus variés – et offrons pour chaque porte des suggestions de design personnalisées. De cette façon, vous pouvez également réaliser votre propre style personnel lors du choix du verre.

Les verres UNILUX séduisent, puisqu'ils laissent entrer la lumière, mais pas les regards curieux. Chacun de nos vitrages d'ornement et de design apporte la preuve, que la fonctionnalité ne s'oppose pas nécessairement à la beauté.

UNILUX – le verre peut être si exceptionnel.



Séduisante !

Cette mallette d'échantillons vous expose à de sérieux risques. Parce qu'elle vous montre, ce que le verre peut vous offrir. « Simplement lisse » n'est pas toujours la meilleure option. Les verres d'ornement et de design apportent de la structure et une touche d'individualité à cette matière courante.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur UNILUX local. Il se fera un plaisir d'ouvrir pour vous la mallette d'échantillons de verre UNILUX.





Uadi blanc



Pave blanc mat



Punto blanc



Satinato





01



02





Votre façon d'être

La porte de vos rêves par UNILUX.

UNILUX ne propose pas de schéma standard. Chaque porte d'entrée est un modèle fabriqué sur mesure pour lequel vous ne déterminez pas seulement le modèle, la taille et la couleur, mais décidez aussi de multiples détails.

Les éléments latéraux et impostes optionnels vous permettent d'ajouter une touche personnelle. Le choix du verre et de la poignée exprime également votre goût unique et très personnel.

Grâce à ces multiples possibilités, chaque porte UNILUX est le garant de votre individualité dès sa sortie d'usine.

[01 Type 7101

Coloris gris anthracite
Description du modèle en page 12

[02 Type 7125

Coloris blanc
avec élément latéral optionnel
Description du modèle en page 23




Liberté de conception dans la taille et la forme.

Tient comme un gant

Quelle devrait être la taille d'une porte d'entrée ? De quel côté doit-elle s'ouvrir ? Vaut-il mieux opter pour un ou deux vantaux ? Et combien de lumière du jour la porte doit-elle laisser passer ? Les réponses à ces questions sont différentes pour chacun de nous.

De ce fait, votre porte d'entrée UNILUX sur mesure ne se présentera pas seulement à la longueur et largeur souhaitée, mais aussi avec l'équipement de votre choix. Par exemple avec un ou deux éléments latéraux et des impostes. Ces éléments attirent l'attention sur votre porte et ajoutent une touche de design supplémentaire.



Impostes

Pour des éléments particulièrement hauts et plus de lumière

Éléments latéraux

Pour les systèmes de porte d'entrée particulièrement larges :
un ou deux éléments latéraux pour plus de lumière

Butée de porte

Choisissez le sens d'ouverture

01




02





Plus que lumineux

Le verre n'est pas simplement du verre. Découvrez à quel point cette matière courante peut être diversifiée. Des verres d'ornements simples aux verres design exceptionnels.



Un design à saisir

Du laiton incurvé ou de l'acier spécial rectiligne ? Classique et historique ou moderne et épuré ? Chaque poignée UNILUX n'est pas seulement un élément artisanal ultra-robuste, mais aussi un joyau visuel qui exprime vos goûts et votre style.



[01 Type 7106

Coloris blanc
avec élément latéral optionnel
Description du modèle en page 13

[02 Type 7107

Coloris gris ardoise
Description du modèle en page 13



Liberté d'expression en terme de couleur et d'aspect.




Personnalisée et adaptée

Chaque porte UNILUX ne s'accorde pas seulement à l'architecture de votre maison, mais aussi à sa couleur. Parce que le choix des couleurs et coloris satisfait à tous les souhaits.

Demandez à votre revendeur UNILUX local de vous montrer les échantillons de couleurs. Ainsi, vous avez la certitude que votre rouge préféré (ou gris préféré ou bleu préféré ou...) figure sur votre porte d'entrée.



31 coloris et décors bois







Esthétique maîtrisée

Poignées et variantes de poignées.

Une poignée de porte doit être robuste : elle ne sera pas forcément toujours traitée en douceur. La solidité est donc une des caractéristiques principales d'une bonne poignée. Toutefois, nous n'accordons pas seulement une grande importance à la résistance des matériaux, mais aussi à leur aspect.

Une poignée de porte UNILUX offre toujours une image esthétique. Elle complète l'architecture et constitue la cerise sur le gâteau d'une porte modèle.

Parfaites pour la main, parfaites en apparence –

Poignées de porte UNILUX

Type 7104

Coloris gris ardoise

Description du modèle en page 12



Poignées et variantes de poignées.



7017

Acier spécial
L 325 mm



7002

Acier spécial
L 400 mm



7022

Acier spécial
L 400 mm



7033

Acier spécial
L 400 mm



7014

Acier spécial
L 600 mm



7036

Acier spécial
L 600 mm



7031

Acier spécial
L 600 mm



7026

Acier spécial
L 600 mm



7037

Acier spécial
L 1 200 mm



7010

Acier spécial
L 330 mm



7011

Acier spécial
L 330 mm



7012

Acier spécial
L 330 mm



7013

Acier spécial
L 335 mm



5003

Acier spécial



5300

Acier spécial



7004

Acier spécial
L 504 mm



7005

Acier spécial
L 480 mm



7001

Laiton poli
L 300 mm







Protection et sécurité

Cauchemar des cambrioleurs.

Les cambrioleurs sont toujours pressés. Plus ils rencontrent d'obstacles, plus ils capitulent vite. UNILUX ne se soucie donc pas que du design et du confort, mais considère aussi les équipements de protection et de verrouillage. Et dans ce domaine-là, les économies ne sont jamais une bonne idée – une conviction que nous intégrons à notre travail quotidien.

Bon à savoir : Même la version de base des portes d'entrée UNILUX dispose de mécanismes de protection efficaces. Naturellement, nous proposons aussi des dispositifs complémentaires pour renforcer la sécurité élevée de nos modèles de série.

Ainsi, UNILUX contribue à empêcher l'accès des visiteurs indésirables.





Système de verrouillage multiple

Portes d'entrée secondaires standard

verrouillage 3 points (avec 2 axes de verrouillage de sécurité et 1 verrou)

Porte d'entrée IsoStar standard
verrouillage 3 points avec bandeau de fermeture de sécurité continu

Modèles spéciaux IsoStar
verrouillage de sécurité 4 points avec frein de porte et bandeau de fermeture de sécurité continu

Structure de porte massive avec bandeau de fermeture continu

En matière de sécurité, beaucoup en fait effectivement beaucoup. Plus la porte est massive, plus elle résiste aux agressions. Grâce à une épaisseur de 88 millimètres, nos modèles offrent une protection naturelle conséquente.

Tous nos modèles disposent d'un bandeau de fermeture métallique intégrée au dormant. Dans la pratique, cela signifie : Étant donné que le verrouillage s'insère généralement sans jeu dans les éléments de fermeture, l'agresseur potentiel serait obligé d'arracher le bandeau complet du dormant – ce qui signifie beaucoup de travail supplémentaire. Cet obstacle augmente considérablement le seuil d'inhibition des cambrioleurs potentiels.

Protection anti-levier

Tous les modèles de portes d'entrée UNILUX sont équipés en usine de deux protections anti-levier du côté du bandeau. Cela rend l'entrée forcée par effet de levier extrêmement difficile.

Verre de sécurité

Grâce à un film polycarbonate ultra-résistant développé spécialement à cet effet, le verre de sécurité disponible en option ne casse pas, même lorsque la vitre se fend – très bon pour vous, très mauvais pour les cambrioleurs potentiels. Par ailleurs, le verre de sécurité P2A UNILUX résistant aux projections d'objets a fait l'objet de contrôles réalisés par le centre d'essai des armes à feu fédéral allemand.



Frein de porte

Plus efficace et élégant qu'une chaîne de porte.

Le frein de porte disponible en option sert de verrouillage supplémentaire de l'intérieur et d'arceau de blocage lorsque la porte n'est qu'entre-ouverte. Ainsi, les visiteurs indésirables ne pourront pas glisser le pied dans la porte.

Attention :

lorsque le frein de porte est activé, la porte d'entrée peut s'ouvrir de 4 cm. En fonction de la situation, des profils élargisseurs sont nécessaires pour pouvoir voir à travers la fente de 4 cm.



KUStandard

Verrouillage trois points en acier spécial avec deux cales mécaniques massives et un bandeau de fermeture long.



KUT3PSVTF

Verrouillage trois points en acier spécial avec deux cales mécaniques massives, un frein de porte et un bandeau de fermeture long.



KUT5PSV

Verrouillage cinq points en acier spécial avec quatre cales mécaniques massives et un bandeau de fermeture long.



KUT3PAV

Verrouillage trois points automatique en acier spécial avec deux verrouillages automatiques et un bandeau de fermeture long.



Verrouillage pour porte d'entrée secondaire

Verrouillage trois points en acier spécial avec deux cales mécaniques massives et un bandeau de fermeture long



Poignée intérieure



4007

Acier spécial

4009


Acier spécial

4008

Acier spécial

4006

Acier spécial



2300

Acier spécial

2301

Acier spécial

Rosaces



3007

Acier spécial

3008

Acier spécial



Portes d'entrée IsoStar




Page 12
Type 7101




Page 12
Type 7102



Page 12
Type 7104



Page 13
Type 7105



Page 13
Type 7106



Page 13
Type 7107



Page 14
Type 7108




Page 14
Type 7109




Page 14
Type 7110



Page 15
Type 7110G



Page 15
Type 7111



Page 15
Type 7112




Page 16
Type 7112G



Page 16
Type 7113




Page 16
Type 7114



Page 18
Type 7115



Page 18
Type 7116



Page 19
Type 7117



Page 20
Type 7119



Page 20
Type 7120



Page 20
Type 7120G



Page 22
Type 7121



Page 22
Type 7122



Page 22
Type 7123



Page 23
Type 7124



Page 23
Type 7125



Page 23
Type 7125G



Page 24
Type 7126



Page 24
Type 7126G



Page 24
Type 7127



Page 25
Type 7128



Page 25
Type 7129



Page 25
Type 7130




Page 26
Type 7131



Page 26
Type 7131G



La sécurité d'une grande marque



UNILUX offre un progrès durable et avec mention, en choisissant avec justesse ses partenaires et fournisseurs de matières premières et en s'engageant dans des institutions et associations de premier plan.



Les produits UNILUX répondent aux normes internationales de test et de sécurité :





Mentions légales

Éditeur

UNILUX GmbH
54528 Salmtal/Allemagne
Tél. 49/6578 189-0
Fax 49/6578 188-0

info@unilux.de
www.unilux.de

Remarques

Le contenu du présent catalogue n'a aucune valeur juridique contraignante. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans le cadre du développement continu ou, suite à des erreurs de texte, dans les images ou la description. L'utilisation d'images et de textes, même sous forme d'extraits, est permise seulement sur demande et après autorisation écrite accordée de façon explicite.

Les images sont utilisées à des fins d'illustration. Les différences de couleur ne peuvent malheureusement pas être évitées et sont liées aux techniques d'impression. Les illustrations d'échantillons ne sont pas à l'échelle.

© 2022. UNILUX GmbH. Tous droits réservés.



Siège social d'UNILUX à Salmtal



Coordonnées :

Téléphone : +49 (0) 6578 189-0

E-mail : info@unilux.de

Pour de plus amples informations sur
les produits d'UNILUX, consultez :
www.unilux.de